Tuto du nichoir à oiseau.

Matériel nécessaire :

tissus pour la maison 80cm par 45cm
pour le toit 24cm par 19cm
jeffytex pour la maison un morceau de 40cm par 45cm
pour le toit un morceau de 22cm par 8cm

Réalisation :

Les marges de couture sont comprises et d'une valeur de 0,75cm.
Vous pouvez réaliser tout le nichoir dans le même tissu (option1 du gabarit)
ou, comme moi, utiliser 2 tissus différents pour les façades et les côtés (option 2 du gabarit)
Attention de couper vos pièces en fonction de l'option choisie !

Couper vos pièces.

Pour l'option 2 uniquement :
coudre les façades en alignant bien les bords avec ceux des grands rectangles et en respectant bien les 0,75cm de marge de couture.



Positionner les deux pièces endroit contre endroit.

Coudre, en suivant le repère rouge de la photo ci-contre, les 2 petits côtés plus une longueur.

Puis coudre, en suivant le repère vert, la deuxième façade et quelques centimètres de la longueur de part et d'autre de celle-ci.

(oui, sur la photo ma deuxième façade était retournée, je m'en excuse, je n'avais pas d'autre photo à plat!)

Bien cranter tous les angles et les arrondis.

Retourner.
Vous obtenez ça :

Se servir de cette forme pour tracer le gabarit sur le jeffytex et le découper à la bonne dimension.

Insérer le jeffytex.



Epingler les deux longueurs restées ouvertes et faire une couture à quelques millimètres du bord.

Au dos d'une façade, tracer un cercle.

Piquer au point de bourdon serré sur le trait.

Vous pouvez évider, ou non, le cercle ainsi formé.

Mettre les deux bouts du rectangle l'un contre l'autre et faire une couture à quelques millimètres du bord.

Couper un rectangle de 24cm par 19cm dans le tissu choisi pour le toit.
Plier le rectangle en deux (24cm par 9,5cm) et coudre la grande longueur en laissant une ouverture de plusieurs centimètres au centre.
Mettre cette couture au milieu des deux petits côtés avant de coudre ceux-ci (ainsi, la couture se trouvera sous le toit et non le long du bord).
Cranter les angles.

Retourner, insérer un rectangle de jeffytex. Fermer l'ouverture à la main.

La mise en forme finale :

Le reste des coutures se fait à la main.

Replier la façade avant contre les parois et coudre au point d'échelle, au point invisible ou au point qui vous conviendra !

Idem pour l'arrière : coudre la totalité ou seulement la demi-façade (pour pouvoir entrouvrir le nichoir) à la main.

Placer le toit sur le nichoir.
Le fixer par une couture aux 4 angles (il peut alors s'avérer pratique d'avoir laissé le nichoir entrouvert)

Vous pouvez faire une boucle au milieu du toit pour accrocher le nichoir.

Voilà ! Vous avez fini !
Admirez le travail !

Option 1 :
Couper dans le même tissu les façades raccordées aux côtés 2fois

Option 2 :
Couper les façades 4 fois
Plus 2 fois le rectangle (21cm par 8cm) sur le pli

Façade
Couper 4 fois

Couper sur le pli
2 fois
Le rectangle et les façades raccordées

P
L
I

Couper 2 fois le rectangle sur le pli

5cm


5cm